



gelito^{SK}

Smart Machines

Glace à
l'italienne



**SOFTICE
PREMIUM**

**MACHINE MÁQUINA PARA
GLACE SOFT HELADO SOFT**

POUR LA PRODUCTION DE GLACE À
L'ITALIENNE, DE CRÈME GLACÉE EXPRESS
ET DE YAOURT GLACÉ.

PARA LA PRODUCCIÓN DE
HELADO SOFT, HELADO EXPRESS
Y FROZEN YOGURT.

FR

ES

SOFT ICE

Soft Ice Premium est la machine soft robuste et intuitive, adaptée à la production sous toutes ses formes de la désormais célèbre glace à l'italienne.

Disponible en version de table ou sur pied, son design simple permet de travailler dans un confort total.

Elle est facile et rapide à laver et à démonter aussi grâce à ses composants visibles et facilement accessibles.

Personnalisable avec différentes couleurs et logos en fonction des besoins de chaque client.

Soft Ice Premium es la máquina para helado soft robusta e intuitiva adecuada para la producción en todas sus formas del ya mundialmente famoso helado soft.

Disponible en versión de mesa y de suelo, con un diseño sencillo para trabajar con total comodidad.

Además, es rápido y fácil de lavar y de desmontar gracias a sus componentes visibles y de fácil acceso.

Personalizable con diferentes colores y logotipos según las necesidades de cada cliente.

MACHINE À BAC UNIQUE

- Bac d'une capacité de 9 litres pour une production horaire estimée à environ 19 kg de glace à l'italienne
- Adapté à la conservation des mélanges à l'italienne à base de lait ou de fruits



MÁQUINA DE UN SOLO TANQUE

- Tanque de 9 litros de capacidad para una producción estimada por hora de unos 19 kg de helado soft
- Adecuada para el mantenimiento de mezclas soft a base de leche o de frutas

MACHINE À DOUBLE BAC

- Également disponible avec deux bacs pour doubler la capacité de production et l'offre au client



MÁQUINA DE DOBLE TANQUE

- También disponible con doble tanque, para duplicar la capacidad de producción y la oferta al cliente

BARQUETTE LATÉRALE DE COLLECTE DU PRODUIT

- Conçue pour collecter tout produit excédentaire
- Facile à extraire et à nettoyer



BANDEJA LATERAL DE RECOGIDA DE PRODUCTO

- Diseñada para recoger cualquier exceso de producto
- Fácil de extraer y limpiar

CAPTEUR INDICATEUR DU NIVEAU DE MÉLANGE

- Placé à l'intérieur du bac directement en contact avec le mélange
- La machine avertit l'opérateur par une alarme sonore avant que le mélange ne s'épuise



SENSOR INDICADOR DEL NIVEL DE LA MEZCLA

- Colocado dentro del tanque directamente en contacto con la mezcla
- La máquina avisa al operador con una alarma sonora antes de que se agote la mezcla

MÉLANGEUR DE CYLINDRE DE RÉFRIGÉRATION

- Adhère parfaitement aux parois du cylindre de réfrigération
- Assure un écoulement parfait de la glace à l'italienne
- Facile à extraire et doté de composants faciles à assembler



MEZCLADOR DEL CILINDRO DE REFRIGERACIÓN

- Se adhiere perfectamente a las paredes del cilindro de refrigeración
- Garantiza una producción perfecta de helado soft
- Fácilmente desmontable y con componentes de fácil montaje

PANNEAU DE CONTRÔLE

- Permet de sélectionner la consistance de la glace à l'italienne en fonction du type de mélange utilisé
- Équipé d'un programme de conservation pour le maintien du mélange pendant la nuit




PANEL DE CONTROL

- Permite seleccionar la consistencia del helado soft según el tipo de mezcla utilizada
- Equipada con un programa de conservación para el mantenimiento nocturno de la mezcla

LES BUSES DE DISTRIBUTION DE GLACE À L'ITALIENNE

- Permettent d'ajuster la quantité de glace produite pendant la phase d'extraction
- Faciles à démonter et à nettoyer après chaque utilisation
- Également disponible avec buse cylindrique



BOQUILLAS DISPENSADORAS DE HELADO SOFT

- Permetten ajustar la cantidad de salida de helado soft durante la fase de extracción
- Fácil de desmontar y limpiar después de cada uso
- También disponible con boquilla cilíndrica


MÉLANGEUR DE BAC

- Pour éviter la séparation du mélange à l'intérieur du bac
- Facile à extraire et à nettoyer



MEZCLADOR DEL TANQUE

- Para evitar la separación de la mezcla dentro del tanque
- Fácil extracción y limpieza



POMPE À ENGRENAGES

- Fabriquée en matière plastique de haute technologie
- Assure le débit souhaité grâce à la régulation de l'air dans le mélange

BOMBA DE ENGRANAJES

- Hecha de material plástico de alta tecnología
- Garantiza el overrun que se desea, gracias al control de la regulación del aire en la mezcla




MODÈLE / MODELO


SPECIFICATIONS TECHNIQUES
DATOS TÉCNICOS

		SOFTICE 1 - T		SOFTICE 1 - F		SOFTICE 2 - T		SOFTICE 2 - F	
Type de châssis Tipo de bastidor		Modèle à table Modelo de banco		Modèle de sol Modelo de suelo		Modèle de sol Modelo de suelo		Modèle de sol Modelo de suelo	
Production horaire Producción por hora	kg/h	19		19		19x2		19x2	
Cônes/h Conos/h		250		250		250x2		250x2	
Capacité de la trémie Capacidad de la tolva	Lt	9		9		9x2		9x2	
Capacité du cylindre Capacidad del cilindro	Lt	1,7		1,7		1,7x2		1,7x2	
Tension Tensión	Volt Hz/Ph	400/50/3		400/50/3		400/50/3		400/50/3	
Puissance Potencia	kW	1,6		1,6		2,9		2,9	
Fusible Fusible	A	3x10		3x10		3x16		3x16	
Batteur Batidor		Acier inoxydable Acero inoxidable		Acier inoxydable Acero inoxidable		Acier inoxydable Acero inoxidable		Acier inoxydable Acero inoxidable	
Condenseur de réfrigération Condensador de refrigeración		Eau Agua	Air* Aire**	Eau Agua	Air* Aire**	Eau Agua	Air* Aire**	Eau Agua	Air* Aire**
Largeur Ancho	cm	45	45	45	45	53	53	53	53
Profondeur Profundidad	cm	59	75,5	59	75,5	68	79,1	68	79,1
Profondeur + Tablette Profundidad + Repisa	cm	69	85,5	69	85,5	78	89,1	78	89,1
Hauteur Altura	cm	81	81	133	133	86	86	148	198
Poids Peso	kg	155	170	170	185	180	195	197	212

TABLE



SOL



* condenseur à air incorporé sur demande

** condensador de aire incluido bajo pedido

LA PRODUCTION PEUT VARIER EN FONCTION DU TYPE DE MÉLANGE ET DE LA DENSITÉ DU PRODUIT FINI. VALEUR MESURÉE AVEC UN MÉLANGE STANDARD COMME LA FLEUR DE LAIT

AUTRE TENSION DISPONIBLE SUR DEMANDE

LA PRODUCCIÓN PUEDE CAMBIAR EN FUNCIÓN DEL TIPO DE MEZCLA Y DE LA DENSIDAD DEL PRODUCTO FINAL. VALOR MEDIDO CON UNA MEZCLA ESTÁNDAR COMO NATA

OTROS VOLTAJES DISPONIBLES A PETICIÓN



DESIGNED BY GELITA IN ITALY
ASSEMBLED IN SLOVAKIA



gelita^{SK}

Smart Machines, Simply Gelato

GELITA SK S.R.O.

HEADQUARTERS

Istvána Gyurcsóa 5858/15 929 01
Dunajská Streda, Slovakia

info@gelitask.com

www.gelitask.com

+421 31 5694933

REGARDEZ LA VIDÉO

