



gelito^{SK}

Smart Machines

Мороженое
высокой
взбитости



ICE CREAM 2

БЫСТРЫЙ, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ И ДОСТУПНЫЙ БЕТЧ-ФРИЗЕР

**ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО МОРОЖЕНОГО С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ
ВЗБИТОСТИ**

RU

**КРИЧИТЕ И МОРОЖЕНО
ПОЛУЧИТЕ!**

ICE CREAM 2

Батч-фризеры для максимального высокого уровня взбитости
Ice Cream 2 – это батч-фризер для высокого уровня взбитости
при помощи которого можно с легкостью делать всем известное
американское мороженое.

Наилучшее и самое надежное решение для тех, кто хочет всегда
производить воздушное, мягкое и нежное мороженое даже при
низких не высоких температурах. Для тех, кто хочет удивить своих
клиентов чем-то свежим.

Ice Cream поможет оптимизировать Ваш бизнес предлагая всегда
популярный и трендовый продукт.



ВЕРХНЯЯ ВОРОНКА

- Для быстрой загрузки смеси в цилиндр замораживания
- Легко снимается для поддержания чистоты рабочей среды



ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ КОМПРЕССОР

- Простой и тихий
- Не имеет утечек хладагента, не требует обслуживания
- Легко ремонтируется



ДВЕРЦА ПОДАЧИ ИЗ ПОЛИМЕРНОГО ПЛАСТИКА

- Высоко изолирующий материал, который защищает от потери холода.
- Максимальная чистота.
- Воронка вверху дверцы для легкой добавки ингредиентов.



РЕДУКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

- Высокоэффективный мотор-редуктор, разработанный для оптимизации соотношения между скоростью вращения и крутящим моментом привода.
- Компактный размер, очень низкий износ, легкая ремонтпригодность



ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЯ

- Интуитивное управление для настройки температуры исходного продукта в зависимости от типа используемой смеси
- Оборудован специальной программой работы, предназначенной для оптимизации перерасхода продукта
- Создает звуковой сигнал предупреждения для оператора, оповещая о том, когда можно доставать готовый продукт



ТАКЖЕ ДОСТУПНО С ВОЗДУШНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ

- Ребристый змеевик, без использования воды
- Оснащен высокомоощным вентилятором
- Доступен по запросу



ВЕНЧИК ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

- Мешалка-венчик из пищевой стали для оптимизации взбитости продукта
- Спроектирован для идеальной обработки продукта по всему цилиндру

МОДЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП МАШИН	
ПРОИЗВОДСТВО/ ЦИКЛ	1t
напряжение	Volt/ Hz/Ph
мощность	kW

Охлаждение	
------------	--

Ширина	cm
Глубина	cm
глубина + полка	cm
высота	cm
вес	kg

ICE CREAM 2E

вода	Воздушное охлаждение*	вода	Воздушное охлаждение*
------	--------------------------	------	--------------------------

Напольная модель	Напольная модель
------------------	------------------

20	20
----	----

400/50/3	220/60/1
----------	----------

6,5	6,5
-----	-----

вода	Воздушное охлаждение*	вода	Воздушное охлаждение*
------	--------------------------	------	--------------------------

612	612	612	612
-----	-----	-----	-----

1160	1160	1160	1160
------	------	------	------

1235	1235	1235	1235
------	------	------	------

1400	1400	1400	1400
------	------	------	------

240	255	240	255
-----	-----	-----	-----



* Встроенное воздушное
охлаждение по запросу

ПРОИЗВОДСТВО МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТИПОМ СМЕСИ И ПЛОТНОСТЬЮ КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА. ЗНАЧЕНИЯ ИЗМЕРЯЛИСЬ ИСПОЛЬЗУЯ СТАНДАРТНУЮ СМЕСЬ

ДРУГИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ



gelita^{SK}

Smart Machines, Simply Gelato

GELITA SK S.R.O.

HEADQUARTERS

Istvána Gyurcsóa 5858/15 929 01
Dunajská Streda, Slovakia

info@gelitask.com

www.gelitask.com

+421 31 5694933

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО



DESIGNED BY GELITA IN ITALY
ASSEMBLED IN SLOVAKIA